

- ร่าง -

ขอบเขตของงาน (TOR)

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง ในส่วนการเพิ่มประสิทธิภาพงาน
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง

๑. หลักการและเหตุผล

๑. การดำเนินการด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวหน้ามีความสะดวกรวดเร็วขึ้น ซึ่งในปัจจุบันการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกลุ่มสารนิเทศการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในหลายรูปแบบ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลังเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือประชาชน
๒. การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งด้านการถ่ายภาพนิ่ง การถ่ายภาพวิดีโอ ต้องอาศัยขั้นตอนอุปกรณ์หลากหลายชนิด เพื่อให้ครอบคลุมถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่จะผลิตออกมา ในการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูลข่าวสารในนโยบายและการกิจของกระทรวงการคลัง ไปยังกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร อันจะนำไปสู่ประโยชน์และภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงการคลัง
๓. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มสารนิเทศการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จึงได้จัดทำโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง ในส่วนการเพิ่มประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง ขึ้น เพื่อพัฒนารูปแบบการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้มีมาตรฐาน และการนำไปใช้ประโยชน์ในทางราชการ
๒. เพื่อเป็นการพัฒนาการประสิทธิภาพในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้มีความรวดเร็ว สามารถส่งข้อมูลภาพได้ทันที
๓. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลัง ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง ครบถ้วน ในลักษณะเชิงรุกมากยิ่งขึ้น
๔. เพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความเชื่อมั่นในนโยบายของกระทรวงการคลัง

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
- ๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน

/ชื่อแล้ว หรือไม่เป็น



ซื้อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาที่ กพว. กำหนด

๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e Government Procurement : e GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. ขอบเขตการดำเนินงาน

โดยการจัดหาโสตทัศนูปกรณ์ (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามเอกสารภาคผนวก) ดังต่อไปนี้

๔.๑ กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัล SLR ชนิด Full Frame ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๒๔ ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์จำนวน ๑ ชุด

๔.๒ กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัล SLR ชนิด full-frame ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๒๒ ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์จำนวน ๑ ชุด

๔.๓ เลนส์ซูมสำหรับกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัล SLR ขนาด ๑๕-๘๕ f/๓.๕-๕.๖ จำนวน ๑ เลนส์

๔.๔ กล้องบันทึกวีดิทัศน์ชนิด ๔K พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๔.๕ ขาตั้งกล้องวีดิทัศน์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๔.๖ กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบมิลเลอร์เลส ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๖ ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์จำนวน ๑ ชุด

๕. เงื่อนไขทั่วไป

ผู้เสนอราคาต้องส่งแบบรูปรายการละเอียดและ/หรือแคตตาล็อก ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (ภาคผนวก) สำหรับแคตตาล็อกดังกล่าวที่แนบให้พิจารณาหากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการฯ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบภายใน ๓ วันทำการ

๖. เงื่อนไขการรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายแล้ว จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นนั้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๗. วงเงินในการจัดหา

จำนวน ๗๒๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) จากเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ๑๐% ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๘. ระยะเวลาการส่งมอบ

ส่งมอบพัสดุทั้งหมดภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๙. เงื่อนไขการชำระเงิน

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังจะชำระเงินหลังจากที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

๑๐. การคิดค่าปรับ

ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อ

๑๑. หน่วยงานรับผิดชอบ

กลุ่มสารนิเทศการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

๗๒๗-๕๗

ท่านสามารถเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย

- | | |
|----------------|--|
| ๑. ทาง e-Mail | Perapan.b@vayupak.net |
| ๒. ทางโทรศัพท์ | หมายเลข ๐๒ ๑๒๖ ๕๘๐๐ ต่อ ๒๒๒๒ |
| ๓. โทรสาร | หมายเลข ๐๒ ๒๗๓ ๙๗๖๓ |

ทั้งนี้ โปรดแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับด้วย

น.ส.วิภา ๗/๕

ภาคผนวก

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง ในส่วน
การเพิ่มประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง

๑. กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัล SLR ชนิด Full Frame ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๒๔ ล้านพิกเซล พร้อม
อุปกรณ์จำนวน ๑ ชุด

- เป็นกล้องถ่ายภาพนิ่งชนิด Full Frame ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๒๔ ล้านพิกเซล
- ใช้เซ็นเซอร์ระบบ CMOS
- สามารถตั้งค่าความไวแสงกว้างถึง ISO ๑๐๐ - ๑๒๘๐๐
- สามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้ ๖ ภาพต่อวินาที
- มีแฟลชในตัวและมีช่องสำหรับเสียบแฟลชภายนอก
- มีระบบตั้งค่าไวท์บาลานซ์แบบอัตโนมัติและแบบปรับตั้งค่าเอง
- มีระบบ Wi-Fi ในตัวกล้อง
- สามารถบันทึกภาพยนตร์ระบบ Full HD ได้
- มีช่องเสียบการ์ดบันทึกข้อมูล ๒ ช่อง
- มีจอภาพ LCD TFT ขนาด ๓.๒ นิ้ว สามารถปรับเอียงได้
- มีโหมดการถ่ายภาพแบบถ่ายทีละภาพ, ถ่ายภาพต่อเนื่อง, ถ่ายภาพแบบเงียบ
- จุดโฟกัสสามารถเลือกได้ ๕๑ จุด หรือ ๑๑ จุด
- มีเลนส์ยี่ห้อเดียวกันกับตัวกล้อง ขนาดความยาวโฟกัส ๒๔-๗๐ mm. f/๒.๘ มีค่ารับแสงคงที่กว้างสุด ๒.๘ ตลอดช่วงความยาวโฟกัส และมีระบบป้องกันการสั่นไหว
- เลนส์มีค่ารับแสงสูงสุด f/๒.๘ ค่ารับแสงต่ำสุด f/๒๒
- มีขนาดหน้าเลนส์ ๘๒ mm.
- มีฟิลเตอร์ป้องกันเลนส์ชนิด Protector ที่สามารถใช้ได้กับเลนส์ ๒๔-๗๐ f/๒.๘ ได้เป็นอย่างดี
- มีแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแบบรีชาร์จจำนวน ๓ ก้อน (รวมก้อนที่แถมมากับตัวกล้อง) พร้อมที่ชาร์จแบตเตอรี่
- มีฝาปิดเลนส์ด้านหน้าแบบป๊อป, ฝาปิดเลนส์ด้านหลัง, ฐานป้องกันแสง, ถุงใส่เลนส์
- มีแฟลชภายนอกที่สามารถทำงานสัมพันธ์กับตัวกล้องได้เป็นอย่างดีและเป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวกล้อง
- มี Battery Grip ที่ใช้งานได้ดีและเป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวกล้อง
- มีกระเป๋ใส่กล้องและอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันน้ำได้
- มี SD Card High-Speed ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖๔ GB จำนวน ๑ แผ่น
- มี SD Card High-Speed ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓๒ GB จำนวน ๒ แผ่น
- มีเครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำ จำนวน ๑ เครื่อง
- มีสายคล้องคอ

Handwritten signature

๒. กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัล SLR ชนิด full-frame ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๒๒ ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์จำนวน ๑ ชุด

- เป็นกล้องถ่ายภาพนิ่งชนิด Full Frame ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๒๒ ล้านพิกเซล
- ระบบโฟกัสไม่น้อยกว่า ๖๑ จุด
- สามารถตั้งค่าความไวแสงกว้างถึง ISO ๑๐๐ – ๒๕๖๐๐
- สามารถแบ่งโซนวัดแสงละเอียดได้น้อย ๖๓ โซน
- สามารถรองรับการทำงานร่วมกับเลนส์ f/๒.๘ และแบบ cross-type อย่างน้อย ๔๑ จุด ที่ทำงานร่วมกับเลนส์ f/๔ ได้อย่างดี
- สามารถบันทึกภาพยนตร์ระบบ Full HD ต่อเนื่องอย่างสูงสุด ๔ GB
- มีช่องเสียบการ์ดบันทึกข้อมูล ๒ ช่อง
- สามารถรองรับการใช้งานหน่วยความจำแบบ CF และ SD Card
- ตัวกล้องต้องสามารถใช้งานร่วมกับเลนส์ตระกูล Canon (๑๘-๑๓๕ และ ๗๐-๒๐๐) ที่มีใช้ในราชการของกลุ่มสารนิเทศการคลังในปัจจุบันได้อย่างดี เพื่อประหยัดในการเลือกซื้ออุปกรณ์เฉพาะที่จำเป็น
- มีเลนส์ยี่ห้อเดียวกับตัวกล้อง ขนาดความยาวโฟกัส ๒๔-๑๐๕ mm. f/๔ พร้อมด้วยระบบป้องกันภาพสั่นไหว มีค่ารับแสงคงที่กว้างสุด ๔ ตลอดช่วงความยาวโฟกัส
- มีขนาดหน้าเลนส์ ๗๗ mm. และมีผู้ดบังกันแสง
- มีฟิลเตอร์ป้องกันเลนส์ชนิด Protector ที่สามารถใช้ได้กับเลนส์ ๒๔-๑๐๕ mm f/๔
- มีแฟลชภายนอกที่สามารถทำงานสัมพันธ์กับตัวกล้องได้เป็นอย่างดีและเป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวกล้อง มีระยะซูม ๒๐ – ๒๐๐ mm ปิดหัวแฟลชได้ ๑๘๐ องศา
- มีแบตเตอรี่อย่างน้อย ๓ ก้อน (รวมก้อนที่แถมมากับตัวกล้อง) พร้อมที่ชาร์จแบตเตอรี่
- มี SD Card High-Speed ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๖ GB อย่างน้อย ๒ แผ่น
- มี SD Card High-Speed Wifi ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๖ GB อย่างน้อย ๑ แผ่น สามารถโอนถ่ายไฟล์รูปต่างๆไปยังมือถือ แท็บเล็ต หรือ คอมพิวเตอร์ได้ทันที
- มี Battery Grip ที่ใช้งานได้ดีและเป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวกล้อง
- มีกระเป๋าใส่กล้องและอุปกรณ์ชนิดเป้สะพายหลังที่สามารถป้องกันน้ำได้

พรพิมล

๓. เลนส์ซูมสำหรับกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัล SLR ขนาด ๑๕-๘๕ f/๓.๕-๕.๖ จำนวน ๑ เลนส์

- เลนส์ซูมขนาด ๑๕-๘๕ f/๓.๕-๕.๖ จำนวน ๑ เลนส์
- สามารถใช้ได้กับกล้องยี่ห้อ Canon รุ่น ๗D ซึ่งใช้ในงานราชการ กสศ. ในปัจจุบันได้โดยไม่ต้องใช้อแดปเตอร์ต่อเข้ากับตัวกล้อง
- ความยาวโฟกัสต่ำสุด ๑๕ มม. หรือน้อยกว่า
- มีฟิลเตอร์ป้องกันเลนส์ชนิด Protector ที่สามารถใช้กับเลนส์ขนาด ๑๕-๘๕ f/๓.๕-๕.๖ ได้เป็นอย่างดี

นพพล ๗๕

๔. กล้องบันทึกวิดีโอทัศนชนิต ๔K พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ชุด

- เป็นกล้องบันทึกกล้องวิดีโอทัศนชนิต ๔K สามารถบันทึกแบบ ๔K, MP๔, MOV, AVCHD
- Integrated F๒.๘ ๔K lens with ๑๓x zoom, ๔K (๔๐๙๖ x ๒๑๖๐) ๒๔p: ๒๙.๕ mm - ๓๘๔.๙ mm // FHD: ๒๘ mm - ๓๖๕.๓ mm (๓๕ mm film equivalent)
- DCI ๔K ๒๔P, UHD ๔K Up to ๖๐p
- ตัวแปรอัตราเฟรมได้อย่างน้อยสูงสุด ๑๒๐ ภาพต่อวินาที (ใน ความละเอียด FHD)
- จอแอลซีดีมีขนาดอย่างน้อย ๔.๓ นิ้ว ชนิต หน้าจอแบบสัมผัส (ประมาณ ๒.๗๖ จุด Mil)
- มีช่องมองภาพ แบบ OLED ขนาดไม่ต่ำกว่า ๐.๓๙ นิ้ว (ประมาณ ๑.๗๗ จุด Mil)
- มีช่องเสียบการ์ดบันทึกข้อมูล ๒ ช่อง และสามารถรองรับระบบ ๔K , FHD ได้
- มีเอาต์พุต HDMI ๒.๐, ๓G-SDI Output
- มีฝาครอบ แบตเตอรี่ กันตกหั่นได้อย่างดี
- มี SD High Speed Card Class ๓ สามารถรองรับ ๔K ได้ และมีหน่วยความจำอย่างน้อย ๖๔ GB จำนวน ๔ แผ่น
- มีแบตเตอรี่อย่างน้อย ๔ ก้อน สามารถใช้กลับตัวกล้องได้ พร้อมเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
- มีกระเป๋าใส่กล้องวิดีโอทัศนชนิตแข็ง มีระบบกันกระแทกและแบ่งช่องใส่อุปกรณ์ สามารถใช้สำหรับการเดินทางได้อย่างดี

นรณิ ๙๐

๕. ขาตั้งกล้องวิดีโอ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

- เป็นขาตั้งกล้องแบบ ๓ ขา แบบก้านคู่
- สามารถปรับสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร
- สามารถปรับต่ำสุดได้ ๗๐ เซนติเมตร หรือน้อยกว่า
- รองรับน้ำหนักได้อย่างน้อย ๔ กิโลกรัม
- มีกระเป๋ใส่ขาตั้งกล้องวิดีโอ
- มีหัวกล้องที่ใช้ได้กับขาตั้งกล้องเป็นอย่างดี

พ.ศ. ๒๕๖๓

๖. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบมิลเลอร์เลส ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๖ ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

- เซนเซอร์ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๖ ล้านพิกเซล
- มีระบบกันสั่น
- มีระบบ Autofocus
- มีเลนส์ชุด Kit ๑๔-๑๕๐ mm.
- จอแสดงผล Touchscreen พร้อมช่องมองภาพ View Finder
- สามารถถ่ายวิดีโอ Full HD
- มี Wi-Fi ในตัว
- มีการ์ดบันทึกข้อมูลที่ใช้กับกล้องดังกล่าว ขนาด ๑๖ GB จำนวน ๒ ใบ
- มีแบตเตอรี่ อย่างน้อย ๓ ก้อน (รวมก้อนที่แถมกับตัวกล้องแล้ว)
- มีแฟลชภายนอกยี่ห้อเดียวกับกล้อง ค่าไกด์แฟลชที่ ๓๖ เมื่อตั้งค่า ISO ๑๐๐
- มีกระเป๋ใส่กล้องและอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันน้ำได้

พรชัย ก.